


# Scherminformatie voor getFlexTree schermen

[Scherm](#) waarbij de opgeroepen informatie als hiërarchische elementen getoond worden. Een voorbeeld en vooralsnog enige toepassing in OpenWave is de DocumentTree waarbij de mappenstructuur van een zaak/inrichting en daaronder hangende submappen en documenten in een boomstructuur getoond worden.

## Voorbeeld van een boomstructuurscherm voor documenten bij een zaak:



## Voorbeeld

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
  <header>
    <version>1.0</version>
    <resultcode>0</resultcode>
    <created>2021-12-21T15:38:11</created>
    <querykeys querymethod="parameter+xml">
      <paramlogin>24c5cc9b647843fe972c6191193de0f8</paramlogin>
      <parampass/>
      <paramretourformaat>xml</paramretourformaat>
      <paramapi>documenten</paramapi>
    </querykeys>
  </header>
</document>
```

```

        <paramkeypointer>86596</paramkeypointer>
        <parammodule>W</parammodule>
        <paramstartnode>0mgeving</paramstartnode>
        <paramdata>0</paramdata>
    </querykeys>
</header>
<metadata>
    <koptekst1>Tree</koptekst1>
    <koptekst2/>
    <generiek>
        <!--aangeven of leafs verplaatsbaar mogen zijn-->
        <leaficon>36</leaficon>
        <nodeicon>134</nodeicon>
        <verplaatsbaar>true</verplaatsbaar>
        <verplaatsactie action="1"/>
        <verplaatscallback action="2"/>
    </generiek>
    <specifiek>
        <button id="1" visible="true" hint="Refresh"
knoptype="linksonder" knopindex="1"
        refresh="true" icoon="29" action="3">true </button>
    </specifiek>
    <actions>
        <action id="1"
>startWizard(moveDocumentElement,paramkeypointer,parammodule,{"huidigNodeId"
:"VarHuidigNodeId","nieuwNodeId":"VarNieuwNodeId","type":"VarType"})</action
>
        <action id="2"
>getFlexTree(documenten,paramkeypointer,parammodule,paramstartnode,paramhasc
hildnodes,'')</action>
        <action id="3">refreshActiveDialog</action>
    </actions>
</metadata>
<data>
    <node id="0mgeving;2020W0053">
        <type>node</type>
        <haschildnodes>true</haschildnodes>
        <key>2020W0053</key>
        <description>2020W0053</description>
    </node>
    <node id="0mgeving;beginarg(Hallo.pdf)endarg">
        <type>leaf</type>
        <haschildnodes>false</haschildnodes>
        <key>Hallo.pdf</key>
        <description>Hallo.pdf</description>
    </node>
</data>
</document>

```

# Mogelijke acties

Acties bij dit type scherm zijn:

- het verversen/ terugkeren naar originele startpunt van de hiërarchie via de verversknop in het scherm
- het verslepen van een element in de boomstructuur naar een andere (sub)element waarbij versleepte element ook daadwerkelijk verplaatst wordt.

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/schermdefinitie/scherminformatie\\_voor\\_getflextree\\_schermen](https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/scherminformatie_voor_getflextree_schermen)

Last update: 2026/07/15 10:16

