

Aanmaken van nieuwe inrichting

Vanuit het scherm *Alle inrichtingen* kan met de insertknop een nieuwe inrichting aangemaakt met de knoppen *nieuwe inrichting* en *nieuwe inrichting op deze straat*

Bij de knop *nieuwe inrichting* zal de inlogger eerst gemeente, woonplaats en straatnaam moeten kiezen. De volgorde van het dropdownlijstje met straten (openbare ruimtes) gaat volgens de ingestelde collation (zie kopje Collation bij [Sorteren van lijstschermen](#))

Rechten

Recht op insert inrichting. De inlogger moet lid zijn van een rechtengroep met insertrechten op inrichtingen (tbmilrechten.Dlbmilinrins). Indien de inlogger lid is van een [compartiment](#) moeten er bedrijfsoorten aan dat compartiment zijn toegekend (en een inrichting kan in dat geval alleen worden aangemaakt binnen een gemeente die toegekend is aan dat compartiment).

Recht op aanmaak nieuw locatie: Na straatkeuze kan de inlogger de locatie aanwijzen binnen de gegeven straat. Het kan zijn dat daarbij een huisnummer wordt ingetikt, waardoor het programma een nieuwe locatie (in tbperceeladressen) moet aanmaken. De rechtengroep van de inlogger moet hiervoor op het hoofdscherm rechten het recht: *locatieadressen nieuw* (tbrechten.dldpclins) aangevinkt hebben.

Keuze bedrijfsoort

Indien de inlogger lid is van een compartiment dan moet er een bedrijfsoort worden gekozen. De mogelijke bedrijfsoorten zijn toegekend in het compartiment. Eventueel eigen masker en lengte voor het bepalen van het inrichtingnummer zijn per bedrijfsoort te definiëren/gedefinieerd in het compartmentsdetailscherm.

Ophalen extra kenmerken

Bij het aanmaken van een inrichting wordt rekening gehouden met het eventueel ophalen van extra kenmerken bij de nieuwe inrichting. Extra kenmerken zullen worden aangemaakt indien:

- er geen bedrijfsoort gekozen is (reguliere flow behalve als men compartiment is), dan zal er een extra kenmerk worden aangemaakt bij de nieuwe inrichting voor iedere niet-vervallen vrij veld betekenissen (de definities van extra kenmerken, te vinden in *beheerportaal-nieuw*, kolom: Werkbeheer, tegel: *Beheer Vrije velden*) van module (V) waarvan het attribuut *automatisch* aangevinkt is
- bij de gekozen bedrijfsoort (alleen voor compartiment) GEEN gekoppelde vrij veld betekenissen (de definities van extra kenmerken) zijn, EN er in het beheer WEL niet-vervallen vrij veld betekenissen zijn voor de corresponderende module (V) waarvan het attribuut *automatisch* aangevinkt is
- bij de gekozen bedrijfsoort (alleen voor compartiment) WEL gekoppelde vrij veld betekenissen (de definities van extra kenmerken) zijn EN waarvoor het attribuut *automatisch* aangevinkt is
 - het attribuut *automatisch* zit in dit geval in de code tabel van de vrij veld betekenissen en

niet op de koppeling en is dus alleen bij de definitie aan-/uit te vinken

- zijn er wel gekoppelde vrij veld betekenissen bij de bedrijfsoort maar hebben ze niet het attribuut *automatisch* aangevinkt? Dan worden er geen extra kenmerken aangemaakt bij de nieuwe inrichting

Controle met BAG

Deze kan automatisch worden uitgevoerd met een StUF-BG bevraging indien de instelling *Sectie: KoppelingBAG Item: Methode en Tekst: StUF-310* aangevinkt is. De verplichte instellingen hierbij voor de opmaak en adressering van de stuf-berichten zijn (zie [BAG bevraging](#)):

Sectie: KoppelingBAG

- Item: *HTTPSoapAction_tgoLv01*. In de kolom *Tekst* hier de waarde <http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/tgoLv01>
- Item: *Ontvangstadres*. In de kolom *Tekst* het endpoint waar het vraagbericht naar toe moet
- Item: *Zender_Applicatie*. De kolom *Tekst* met de applicatie
- Item: *Zender_Organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie
- Item: *Ontvanger_Applicatie*. De kolom *Tekst* met de applicatie
- Item: *Ontvanger_Organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie

Indien het adres niet wordt aangetroffen in de BAG, dan wordt de identificatie van het locatie adres leeggemaakt. Wel gevonden: dan worden Datum BAG, identificatie en puntcoördinaten gevuld.

Opmerking: indien gewenst kunnen bepaalde huisnummers uitgesloten worden van controle/synchronisatie met BAG. Zie de instelling *NieuweZaakGeenBAGSync* bij [Sectie Programma](#).

Automatisch aanmaken mappen of fileshare

Indien:

- de inrichting NIET valt onder een compartiment
 - de instelling *Sectie: Documenten Item: OphalenViaFileserver* aangevinkt is
 - EN de instelling *Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen* aangevinkt is

OF indien:

- de inrichting WEL valt onder een compartiment
 - de kolom *Ophalen via fileserver* op de detailkaart van het betreffende compartiment is aangevinkt
 - EN de kolom *Automatisch aanmaken mappen* (dlautoaanmaakmappen) aangevinkt is bij het betreffende compartiment

dan zullen bij het aanmaken van een nieuwe inrichting automatisch de mappen genoemd in de rijen van *Sectie: Aanmaakmappen* worden aangemaakt waarvan item begint met 'Inrichting_'. Hierbij uitgezonderd zijn de mappen waarin de variabele %inspnr% is opgenomen. Indien OpenWave in de cloud draait, dan moet wel de [satellite](#) geïnstalleerd zijn.

Automatisch vullen van kolom dvhyperlink

Zie: [Hyperlink](#).

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/maak_nieuwe_inrichting

Last update: **2026/07/15 10:16**

