

Sectie PreInlog

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: PreInlog* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
ApplicationColor	Tekst	Indien gevuld dan wordt de ingevulde tekst gebruikt als kleurthema voor OpenWave. Deze is default blauw maar kan aangepast worden middels deze instelling. De opties voor de waarde van tekst (en dus voor kleurthema's) zijn: green, red, blue, magenta, orange. De kleuropties worden benoemd in kolom <i>Info</i>
ApplicationLegacy	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de vormgeving van OpenWave in legacy modus weergegeven. Staat default uit vanaf 1.30. Vanaf 1.30 is namelijk de nieuwe vormgeving de default en is de legacy modus deprecated: er wordt geen onderhoud meer gedaan op de legacy modus
GebruikersinformatieOpslaan	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden bij het inloggen device en browsergegevens van de inlogger opgeslagen in de tabel tbgebruikersinformatie (zie Service centrum onder tegel <i>Gebruikersstatistieken</i>). Deze informatie wordt default 90 dagen bewaard, tenzij anders ingesteld in <i>Getal1</i> van <i>Sectie: Gebruikersinformatie Item: AantalDagenOpslaan</i>
GebruikersnaamVergeten	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt komt in het inlogscherf de optie <i>gebruikersnaam vergeten</i>
getAccess	Aanvinkvakje	Er wordt altijd met getAccess gewerkt. Deze instelling is daarmee overbodig geworden
IpCheck	Aanvinkvakje	Indien deze instelling niet bestaat, of wel bestaat en is aangevinkt, wordt er bij alle verzoeken aan de webserver een IP check uitgevoerd. Dit is ter bevordering van de veiligheid en dus aan te raden. Indien deze instelling WEL bestaat en NIET is aangevinkt, zal er geen IP check worden gedaan
ProductNaam	Aanvinkvakje	Moet aangevinkt zijn voor de werking van getAccess
	Tekst	OpenWave
StartScherfSSO	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt wordt het eerste inlogscherf vervangen en kunnen gebruikers enkel nog via de SingleSignOn-server inloggen tenzij het beheerniveau 99 is of op de tbmedewerferskaart aangegeven is dat de gebruiker met de OpenWave-methode in mag loggen
WachtwoordVergeten	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt komt in het inlogscherf de optie <i>wachtwoord vergeten</i>

[inloggen](#)

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_prelog?rev=1784103352

Last update: **2026/07/15 10:15**

