

Sectie Inspecties

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Inspecties* gerangschikt op item.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
DagenTerug_OpenInspectieLijst	Geta12	Default 730. <i>Geta12</i> slaat op het aantal dagen dat de lijst (mijn) open inspectietrajecten (d.m.v. view vwfrmopeninsptrajecten) terug kijkt (gemeten op de ddrappel = startdatum).
DagenTerug_OpenBezoekenLijst	Geta12	Default 365. <i>Geta12</i> slaat op het aantal dagen dat de lijst (mijn) open inspectiebezoeken (d.m.v. view vwfrmomgorkestrator_insp) terug kijkt (gemeten op de ddegepland).
EMLToezichtControle	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en <i>Geta11</i> bevat een geldige inspectietrajectsoort dnkey, dan wordt bij het inlezen van EML gegevens via tegel <i>Inlezen EML gegevens</i> (operationsportaal), de nieuw aan te maken overtredingen geplaatst onder nieuw inspectietraject met als aanleiding dit type traject.
	Geta11	Hier staat de dnkey van de inspectietrajectsoort (tbinspaanleiding) dat gebruikt wordt als de aanleiding van het EML inspectietraject.
OmgAutoAanmaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en de kolom <i>Tekst</i> is gevuld met T en/of C dan zal bij het aanmaken van een nieuwe omgevingszaak met soort zaaktype = T (Toezicht) of C (Cyclisch Toezicht) automatisch een nieuw inspectietraject worden aangemaakt op naam van de inlogger en met dezelfde startdatum als die van de omgevingszaak.
	Geta11	Indien gevuld wordt sowieso de einddatum (ddcontrole) van het inspectietraject gevuld met de startdatum. Indien de waarde verwijst naar een dnkey in tbinspresultaat wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinspresultaat.
	Geta12	Indien gevuld en de waarde verwijst naar een dnkey in tbinspaanleiding dan wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinspaanleiding.
ResultaatVerplichtBijAfsluiten	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt kan een inspectietraject niet worden afgesloten zonder resultaat.
	Geta11	Indien de waarde 1, dan wordt het dropdown-menu voor de resultaatkeuze gehaald uit de koppeltabel tbaardbesluitsoortinsp (koppeling tussen tbinspaanleiding en tbaardbesluit). De tbinspecties.dnkeyinspaanleiding bepaalt in dat geval de mogelijkheden. Indien <i>Geta11</i> een andere waarde heeft, dan wordt de resultaatkeuze uit de tabel tbinspresultaat gehaald.

Inspecties

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:

https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_inspecties

Last update: **2025/05/26 12:28**