

Update Zaakdocument

StUF ZAAK/DMS

Kan in vier situaties

Mits OpenWave is ingesteld voor het plaatsen van van documenten in het DMS via Stuf Zaak/dms (dus KoppelingDOCNAARDMS en item:Methode is aangevinkt EN lower(kolom tekst) = stuf-zaken 310) dan kan - Indien de nieuwe instelling sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: UpdateZaakDocumentExtraElementen bestaat en aangevinkt is - een updateZaakDocument bericht verstuurd worden naar het DMS met een aantal ExtraElementen in de volgende gevallen:

- Bij het wijzigen van de kolom dlsdigondertekend in geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) mits: o De kolom dvintdoccode (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is o EN de tekst dlsdigondertekend; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom Tekst van de instelling sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: UpdateZaakDocumentExtraElementen
- Bij het wijzigen van de kolom dlbodemapnaarb in geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) mits: o De kolom dvintdoccode (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is o EN de tekst dlbodemapnaarb; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom Tekst van de instelling sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: UpdateZaakDocumentExtraElementen

Er wordt in deze gevallen een updatezaakdocument verzonden met maximaal vier extraElementen

De mogelijke elementen die opgenomen zijn in de extraElementen zijn dlsdigodertekend, dldigondertekvoluit, dddigondertekend en dlbodemapnaarb. Hiertoe moeten zij dus opgenomen zijn (met een afsluitende puntkomma) in de kolom Tekst van de instelling sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: UpdateZaakDocumentExtraElementen

Ook het bestaande updatezaakdocument bericht dat wordt opgesteld bij de regeneratie van een document (dus opnieuw een inhoud genereren bij een geregistreerd document dat al opgeslagen is in het dms op basis van het gekoppelde OpenWave sjabloon) zal worden uitgebreid met deze extra elementen indien zij genoemd zijn in de kolom de kolom Tekst van de instelling sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: UpdateZaakDocumentExtraElementen gevuld is.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/update_zaakdocument_stuf?rev=1734617631

Last update: 2025/05/26 12:29