

Update Zaakdocument

StUF ZAAK/DMS

Mits OpenWave is ingesteld voor het plaatsen van van documenten in het DMS via Stuf Zaak/dms (dus *instelling KoppelingDOCNAARDMS* en *item:Methode* is aangevinkt EN lower(kolom tekst) = stuf-zaken 310) dan kan een Updatezaakdocument_Di02 bericht verstuurd worden in de volgende situaties:

* Voor regeneratie van geregistreerd document op basis van OpenWave-sjabloon onder hetzelfde externe document-identificatienummer zie kopje *Regenereer opgeslagen DMS document* bij [Detailscherm Geregistreerd Document](#). Daarbij geldt dat 4 extra elementen kunnen worden opgenomen indien de kolom *Tekst* van de instelling *sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *item: UpdateZaakDocumentExtraElementen* gevuld is met de extraEelemtnamen *dlisdigondertekend*; en/of *dvdigondertekvoluit*; en/of *dddigondertekend*; en/of *dlbodemrapnaarbis*; (dus kolomnamen uit *tbcorrespondentie* aangevuld met een puntkomma). * Bij het opnieuw aanbieden (uploaden) van een opgehaald document onder hetzelfde documentidentificatienummer (*tbcorrespondentie.dvintdoccode*). * Bij het wijzigen van de kolom *dlisdigondertekend* in geregistreerde documenten (*tbcorrespondentie*) mits:

- de kolom *dvintdoccode* (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is
- EN de tekst *dlisdigondertekend*; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom *Tekst* van de instelling *sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*

* Bij het wijzigen van de kolom *dlbodemrapnaarbis* in geregistreerde documenten (*tbcorrespondentie*) mits:

- de kolom *dvintdoccode* (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is
- EN de tekst *dlbodemrapnaarbis*; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom *Tekst* van de instelling *sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*

Bij het wijzigen van de kolommen *dlbodemrapnaarbis* en *dlisdigondertekend* en bij regenratie van een document worden dan maximaal 4 extraElementen opgenomen in het StUfbericht: namelijk de elementen *dlisdigodertekend*, *dvdigondertekvoluit*, *dddigondertekend* en *dlbodemrapnaarbis*. Hiertoe moeten zij dus opgenomen zijn (met een afsluitende puntkomma) in de kolom *Tekst* van de instelling *sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/update_zaakdocument_stuf?rev=1734618720

Last update: 2025/05/26 12:29