

Update Zaakdocument

StUF ZAAK/DMS

Mits OpenWave is ingesteld voor het plaatsen van van documenten in het DMS via Stuf Zaak/DMS (dus *instelling KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: Methode* is aangevinkt EN lower(kolom *Tekst*) = stuf-zaken 310) dan kan een Updatezaakdocument_Di02 bericht verstuurd worden in de volgende situaties:

* Bij regeneratie van geregistreerd document op basis van OpenWave-sjabloon onder hetzelfde externe document-identificatienummer zie kopje *Regeneer opgeslagen DMS document* bij [Detailscherm Geregistreerd Document](#).

Daarbij geldt dat 4 extra elementen kunnen worden opgenomen indien de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: UpdateZaakDocumentExtraElementen* gevuld is met de extraElement-namen dlsdigondertekend; en/of dvdigondertekvoluit; en/of dddigondertekend; en/of dlbodemrapnaarb; (dus kolomnamen uit tbcorrespondentie aangevuld met een puntkomma).

* Bij het opnieuw aanbieden (uploaden) van een opgehaald document onder hetzelfde documentidentificatienummer (tbcorrespondentie.dvintdoccode).

* Bij het wijzigen van de kolom *dlsdigondertekend* in geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) mits:

- de kolom dvintdoccode (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is
- EN de tekst dlsdigondertekend; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*

* Bij het wijzigen van de kolom *dlbodemrapnaarb* in geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) mits:

- de kolom dvintdoccode (dus de identificatiecode waarin het document in het DMS is opgeslagen) gevuld is
- EN de tekst dlbodemrapnaarb; (met afsluitende puntkomma) voorkomt in de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*

Bij het wijzigen van de kolommen *dlbodemrapnaarb* en *dlsdigondertekend* en bij regeneratie van een document worden dan maximaal 4 extraElementen opgenomen in het StUfbericht: namelijk de elementen *dlsdigondertekend*, *dvdigondertekvoluit*, *dddigondertekend* en *dlbodemrapnaarb*. Hiertoe moeten zij dus opgenomen zijn (met een afsluitende puntkomma) in de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: UpdateZaakDocumentExtraElementen*.

De datumkolom *dddigondertekend* wordt doorgegeven conform het formaat van kolom *Tekst* van *Sectie: koppelingDOCNAARDMS* *Item: StufDateTimeFormaat*. Bijvoorbeeld: *yyyyMMddHHmmss*. Dat format moet één van de volgende zijn:

- *yyyyMMdd*
- *yyyy-MM-dd*
- *yyyyMMdd'T'HHmmss*
- *yyyy-MM-dd'T'HH-mm-ss*
- *yyyy-MM-ddHH-mm-ss*
- *yyyyMMddHHmmss*

Dus let op: die T staat tussen apostrofjes. De month moet in hoofdletters (MM) Hours moeten ook in hoofdletters (HH)

Indien het formaat niet voldoet of leeg dan wordt yyyyMMdd gebruikt.

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/update_zaakdocument_stuf?rev=1747379537

Last update: 2025/05/26 12:29