

Sectie Koppeling ZAAK

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Koppeling ZAAK* gerangschikt op item. Indien de itemnaam uit twee regels bestaat dan is dat vanwege de leesbaarheid. In de werkelijkheid in de databasetabel staan de twee regels aan elkaar in de kolom dvitem van tbinitialisatie.

OpenWave zal voor het verzenden van Stuf Zaak/DMS berichten voor de nodige stuurgegevens en credentials eerst kijken in de beheertabel *Gemeentes* bij de gemeente waar de zaak zich afspeelt. Als daar geen gegevens worden gevonden grijpt het programma terug op onderstaande algemene instellingen m.b.t. zaak/DMS. Wat betreft het aan/uitzetten van de methode: indien de zaak speelt in een compartiment dan wordt aldaar (beheerportaal-Nieuw) de methode ingesteld per compartiment.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Aanmaakmappen	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de DUSK-service proberen op de fileshare(!) mappen aan te maken bij het verwerken van een inkomend creerZaak (zakLk01/02) bericht conform de instellingen van kolom <i>Tekst</i> bij <i>Sectie: Aanmaakmappen</i> in zoverre geen variabelen %inspnr%, %bezwaarnr% of %adviesnr% worden gebruikt. LET OP: De DUSK-service moet hiertoe rechten hebben!
AanvraagNaamDjuma	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de omschrijving van de zaak (dvaanvraag naam) afgekapt na 80 karakters. Dit verandert niets aan de omschrijving in OpenWave.
AanvraagNaamipvZaaktypeoms	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt wordt bij een Stuf creeerZaak_Lk01 bericht de zaakomschrijving uit de kaart van een zaak die NIET onder een compartiment valt gebruikt i.p.v. de (DMS)zaaktypeomschrijving uit beheer. Wanneer de zaak WEL onder een compartiment valt wordt gekeken naar de kolom dlaanvrgnmipvzaaktype bij dat compartiment.
ActStatusObject1Verwsoort1	Tekst	Een verschil in interpretatie van StUF standaard leidt tot de mogelijkheid om de verwerkingssoorten (zoals I of T) in het blok <ns:heeft stuf:entiteittype="ZAKSTT" (4 stuks) chronologisch op te geven. Aangezien er twee blokken object zijn (oude en nieuwe situatie) zijn er ook twee heeft SST-blokken. Het betreft de mogelijkheden: Object1 of Object2 met daarbij variaties in Verwsoort1 t/m Verwsoort4. Alle opties vindt u hier: Wijzigen Status externe zaak met Zaak/DMS
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https met een zaak/DMS.

Item	Kolom	Omschrijving
AutoNpnAnp	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en de aanvrager of gemachtigde bij een zaak heeft in de contactadreskaart een leeg vestigingsnummer EN een leeg BSN-nummer EN een leeg KvK-nummer EN een leeg NPANP-nummer (NatuurlijkpersoonAnderePersoonsIdentificatie) dan wordt bij het versturen van een creerzaakbericht naar het DMS de kolom tbcontactadressen.dvNpnAnp eerst automatisch gevuld.
AutoZaakDmsApvOverg	Aanvinkvakje	LET OP: GEEN VERSCHRIJVING! Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes APV/Overig is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een APV/Overig zaak met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.
AutoZaakDmsHandhaving	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes handhaving is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een handhavingszaak met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.
AutoZaakDmsHoreca	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes horeca is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een horecazaak met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.
AutoZaakDmsInfoAanvraag	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes infoaanvragen is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een infoaanvraag met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.
AutoZaakDmsMilieuGebruik	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes milieu/gebruik is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een milieu/gebruik zaak met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.
AutoZaakDmsOmgeving	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN in de beheertabel tbzaaktypes omgeving is voor het betreffende zaaktype het externe zaaktype gedefinieerd en aangevinkt, dan zal bij het handmatig creëren van een omgevingszaak met dat type automatisch een creeerzaak StUf zaak/DMS bericht verzonden worden.

Item	Kolom	Omschrijving
BAGNummeraanduiding	Aanvinkvakje	StUF-bericht-creerzaak. Indien deze instelling aangevinkt is dan zal als identificatiewaarde de BAG-identificer voor nummeraanduiding worden doorgegeven (in OpenWave staat deze in tbperceeladressen. dvbagidentcode_3) in het creerzaak-bericht. Wanneer deze instelling NIET is aangevinkt (of niet bestaat) dan gebruikt OpenWave als identificatie de kolom didentificatiecode (verblijfsobject). De BAG-identificer wordt gebruikt in de blokken heeftBetrekkingOp (AOA) en heeftBetrekkingOp (VES) en heeftAlsBelanghebbende (VES)
BehandelaarDoor geven	Aanvinkvakje	StUF-bericht. Indien aangevinkt EN <i>Getal1</i> = 1, dan wordt in het creerZaak bericht de entiteit heeftAlsVerantwoordelijke(MDW) opgenomen en worden de gegevens gevuld met voorletters tussenvoegsel en naam van de dossierverantwoordelijke. Indien aangevinkt en <i>Getal2</i> = 2 dan wordt in het creerZaak bericht de entiteit heeftAlsUitvoerende(MDW) opgenomen en worden de gegevens gevuld met voorletters tussenvoegsel en naam van de dossierverantwoordelijke. Beide kunnen waar zijn indien <i>Getal2</i> = 3.
	<i>Getal1</i>	Indien de waarde 1 dan wordt de gemeente-id van de zaak + de medewerkerscode van de dossierverantwoordelijke in entiteit MDW van het creerZaak bericht (StUF zaak/DMS) opgenomen in de tag <identificatie>, indien 2 dan wordt de gemeente-id van de zaak + loginnaam van de medewerker overgenomen, Indien 3 dan wordt de gemeente-id van de zaak + de waarde in kolom <i>Tekst</i> overgenomen. Indien 4 dan wordt de gemeente-id van de zaak + de externe medewerkerscode van de medewerker overgenomen. Indien 0 of leeg blijft de tag identificatie leeg. De waarde 1 en 2 en 3 worden ook gebruikt voor het doorgeven van de persoon die een statuswijziging heeft doorgevoerd.
	<i>Getal2</i>	Indien de waarde 1 (en aangevinkt) dan wordt het blok heeftAlsVerantwoordelijke opgenomen en indien waarde = 2 dan wordt het blok heeftAlsUitvoerende opgenomen. Indien waarde 3 dan worden beide blokken opgenomen.
	Tekst	Vaste waarde die gebruikt wordt indien <i>Getal1</i> = 3.
	Info	Indien gevuld met de tekst: <i>GeenGemeenteID</i> dan wordt de behandelaar doorgegeven zonder gemeenteid

Item	Kolom	Omschrijving
BestaandContact NietOverschrijven	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan heeft dat tot consequentie dat wanneer tijdens het inlezen van de aanvrager of gemachtigde van een inkomend creerzaak (zakLk01/02) bericht de service tot de conclusie komt dat deze reeds bestaat als contactadres in OpenWave, er alleen een koppeling plaatsvindt met de nieuwe zaak zonder dat daarbij de bestaande contactadresgegevens worden overschreven. Die controle vindt bij een persoon (NPS) alleen plaats op het BSN-nummer + lege vervaldatum en bij een Bedrijf (NNP) op de combinatie handelsregisternummer + lege vervaldatum van de bijbehorende contactpersoon en bij een Vestiging (VES) op vestigingsnummer + lege vervaldatum.
Charset	Tekst	StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de transport header wordt gebruikt bijv. utf-8 (default is dat ISO-8859-1).
ClientCertificaatNaam	Tekst	Indien er gebruik moet worden gemaakt van een client-certificaat (wordt geplaatst op de CONF-map van de WSAS server) dan staat hier de bestandsnaam van dat certificaat.
CertificaatPassword	Tekst	Indien er gebruik moet worden gemaakt van een client-certificaat dan staat hier het password (kan gecrypt worden opgeslagen).
CertificaatType	Tekst	Het client-certificaattype (default PKCS12).
DefaultBSN	Tekst	Indien bij een creerzaak-bericht een blok <i>Gemachtigde</i> of <i>Initiator</i> onder entiteitstype <i>NPS</i> wordt aangemaakt en het BSN-nummer van de betrokken contactpersoon is leeg, dan wordt deze waarde als default gebruikt (tag inp.bsn van creerZaakbericht). Indien deze waarde ook leeg is dan zal de kolom tbcontactadressen.dvnpnanp worden gebruikt maar dan in de tag anp.identificatie.
DefaultNNPid	Tekst	Indien bij een creerzaak-bericht een blok <i>Gemachtigde</i> of <i>Initiator</i> onder entiteitstype <i>NNP</i> wordt aangemaakt en zowel het KVK-nr als RSIN-nummer van de betrokken contactpersoon is leeg, dan wordt deze waarde als default gebruikt.
Domein	Tekst	Het domein bij HTTPS-authenticatie indien <i>HTTPAuthenticatieNaam</i> is aangevinkt.
Dossierbehandelaar	Tekst	Een medewerkerscode (kolom dvcode van de tabel tbmedewerkers) die als dossierbehandelaar wordt opgevoerd bij het verwerken van een inkomend creerZaak (zakLk01.ZakLk02) bericht als deze niet bij het wavezaaktype is gedefinieerd.
DummyLokatiePerceelkey	Getal2	moet gevuld zijn met een dnkeywaarde uit de locatietabel (tbperceeladressen) die gebruikt wordt als onbekende locatieadreskaart in het geval dat de Service het doorgegeven adres in het inkomende creerzaak (zakLk01/02) bericht net kan thuisbrengen.

Item	Kolom	Omschrijving
DummyMelding APVOVWerzKey	Getal2	moet gevuld zijn met dnkey-waarde uit de bijbehorende werkzaamhedentabel (tbovwerkz) indien een inkomend creeerzaak (zakLk01/02) bericht gemapt is naar een zaaktype van APV/Overig.
DummyMeldingMilWerzKey	Getal2	moet gevuld zijn met dnkey-waarde uit de bijbehorende werkzaamhedentabel (tbmilwerkz) indien een inkomend creeerzaak (zakLk01/02) bericht gemapt is naar een zaaktype van Milieu/Gebruik.
ElementnaamBevGez	Tekst	De elementnaam in het blok <i>extraElement</i> dat gebruikt moet worden om als waarde de organisatienaam van het bevoegde gezag door te geven (bij creeerZaak- en updateZaak bericht). Default: <i>instantie</i> .
ElementnaamEmail	Tekst	De elementnaam in het blok <i>extraElement</i> onderaan heeftalsgemachtigde of heeftalsinitiator dat gebruikt moet worden om het emailadres van de gemachtigde/ aanvrager door te geven (bij creeerZaak- en updateZaak bericht)/, Indien de waarde leeg is of de instelling bestaat niet dan wordt het extraelement niet opgenomen. Bijvoorbeeld <i>emailadres</i> indien het ontvangende zaak/dms deze naam voorschrijft
ElementnaamTelefoon	Tekst	De elementnaam in het blok <i>extraElement</i> onderaan heeftalsgemachtigde of heeftalsinitiator dat gebruikt moet worden om het telefoonnummer aan de gemachtigde/ aanvrager door te geven (bij creeerZaak- en updateZaak bericht)/, Indien de waarde leeg is of de instelling bestaat niet dan wordt het extraelement niet opgenomen. Bijvoorbeeld <i>telefoonnummer</i> indien het ontvangende zaak/dms deze naam voorschrijft
EsuitealsDMS	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan verwacht het programma dat E-Suite het gekoppelde DMS systeem is (voor niet-compartiment zaken! De instelling voor compartimentszaken met E-Suite als DMS zijn in te stellen bij het betreffende compartiment in beheerportaal-Nieuw). Dit betekent dat indien de knop externe link is ingesteld EN hier wordt de tag %dmsnr% gebruikt, dan wordt de gewenste vertaalslag op het in OpenWave bekende DMS-nummer van E-Suite uitgevoerd alvorens de link op te stellen.
GemeenteIDAls OntvangerAdm	Aanvinkvakje	StUF-bericht. Indien aangevinkt dan wordt in het creeerZaak Stuf bericht het stuurgegeven ontvanger administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.
	Getal1	Indien de waarde 1 (en aangevinkt) dan wordt in het actualiseerZaakStatus Stuf bericht het stuurgegeven ontvanger administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.
GemeenteIDAlsZenderAdm	Aanvinkvakje	StUF-bericht. Indien aangevinkt dan wordt in het creeerZaak Stuf bericht het stuurgegeven zender administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal1	Indien de waarde 1 (en aangevinkt) dan wordt in het actualiseerZaakStatus Stuf bericht het stuurgegeven zender administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.
HTTPAuthenticatieNaam	Tekst	Naam voor authenticatie binnen https.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met naam en wachtwoord.
HTTPAuthenticatiePass	Tekst	Wachtwoord voor authenticatie binnen HTTPS. Kan gecrypt zijn opgeslagen.
HTTPAuthenticatieType	Tekst	Hier kan desgewenst het authenticatietype worden ingevuld: NTLM (versie 1) of Basic (defaultwaarde).
HTTPSoapAction_actualiseerZaakstatus_Lk01	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor actualiseerZaakstatus: Indien zaak/DMS dan <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/actualiseerZaakstatus_Lk01</code> . Indien (oude) stufzaken dan <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/zakLk01'</code> LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_creeerZaak_Lk01	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor creeerZaak: Indien zaak/DMS dan <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/creeerZaak_Lk01></code> . Indien (oude) stufzaken dan <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/zakLk01</code> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_genereerZaakIdentificatie_Di02	Tekst	De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor genereerZaakIdentificatie t.b.v. creeerZaak: <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/genereerZaakIdentificatie_Di02</code> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_updateZaak_Lk01	Tekst	De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor UpdateZaak_Lk01 bericht bijv. <code>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaak_Lk01</code> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.

Item	Kolom	Omschrijving
Kenmerk	Tekst	Er kunnen drie blokken kenmerk (met in elk daarvan de tags kenmerk en bron) worden opgenomen in het StUF-Bericht. Indien de waarde <i>Zaakcode</i> dan wordt de tag <i>kenmerk</i> van eerste blok <i>kenmerk</i> van het creeerzaak bericht gevuld met de wavezaakcode van de hoofdzaak eventueel gevolgd door de zaakcode van de deelzaak (dus als het om een inspectiezaak gaat kan er komen te staan: 2018OW0089-2018INSP7676. Is dit niet het geval dan wordt een deeplink naar de zaak opgenomen (zoals #omgevingdetail/56478). Het tweede blok Kenmerk bevat het DSO-nummer van de omgevingzaak, indien van toepassing. Het derde blok <i>Kenmerk</i> bevat de bevoegdgezag-naam van de zaak met als bron de tekst <i>Instantie</i>
	Getal1	Indien <i>Getal1</i> = 1 dan wordt het eerste blok kenmerk NIET opgenomen ongeacht gevulde waarde. Indien = 2 voorkomt dan wordt het tweede blok kenmerk NIET opgenomen. (Beide instellingen vanaf 1.29.3)
	Getal2	Het derde blok kenmerk met bevoegdgezag wordt alleen opgenomen indien <i>Getal2</i> de waarde 1 heeft
Methode	Tekst	Alleen de waarde <i>StUF-ZAKEN 310</i> is toegestaan.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden zaken gecreëerd en geactualiseerd met zaak/DMS-services via de opgegeven methode.
Onbekende vergunning	Getal2	moet gevuld worden met een dnkey-waarde uit de beheertabel zaaktypes omgeving die verwijst naar het zaaktype waarop de Service moet terugvallen indien het doorgegeven zaaktype in het inkomende creeerzaak (zakLk01/02) bericht geen mapping heeft.
Ontvanger_administratie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor creeerZaak en actualiseerZaakstatus. Echter indien de instelling <i>GemeenteIDAlsOntvangerAdm</i> bestaat en is aangevinkt dan wordt in het creeerZaak bericht het stuurgegevens ontvanger administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt. Indien <i>Getal1</i> van die instelling de waarde 1 heeft dan ook in actualiseerZaakStatus bericht.
Ontvanger_applicatie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor creeerZaak en actualiseerZaakstatus.
Ontvanger_gebruiker	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor creeerZaak en actualiseerZaakstatus.
Ontvanger_organisatie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor creeerZaak en actualiseerZaakstatus.
Ontvangstadres_Asynchroon	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de zaak/DMS-service voor creeerZaak en actualiseerZaakstatus.
Ontvangstadres_VrijeBerichten	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de zaak/DMS-service voor genereerZaakidentificatie.

Item	Kolom	Omschrijving
ResultaatViaUpdateZaak	Getal1	Indien de waarde 1 en de zaak speelt NIET in compartiment Of indien de waarde 2 en en de zaak speelt WEL in compartiment, zal het doorgeven van een einddatum en resultaat NIET via actualiseerzaakstatusbericht lopen, maar via een updateZaakbericht.
savebericht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de inkomende creeerzaak (zakLk01/02)-berichten als file gelogd op een map op de server waar de zakLk01/02-service draait. Deze mapnaam staat in een configuratiefile naast de Berichtenservice (dusk.ini). Sectie: [Log] en Item: MapSaveBericht. De namen van de files die hier komen te staan worden door de service zelf gegenereerd (bijvoorbeeld Bericht_Van_Zaak_Naar_Dusk_140602150536.xml). Voor het definiëren van de map zijn systeembeheerrechten op de server waar de zakLk01/02-service draait nodig.
TestOpFakeEndpoint	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kan als <i>Ontvangstadres_VrijeBerichten</i> en <i>Ontvangstadres_Asynchroon</i> een fake-endpoint zoals www.rem.nl worden gebruikt, waarna het programma zelf een fake zaakidentificatiecode genereert waarmee het vervolgbericht creeerZaak in ieder geval gecreëerd wordt, waarschijnlijk niet verwerkt, maar wel is opgeslagen in de messagelog.
UpdateZaakNaam	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kan een zaakomschrijving en/of bevoegd gezag en/of startdatum bij een hoofdzaak worden doorgegeven aan het DMS via een Stuf updateZaak_Lk01 bericht. Indien de zaak valt onder een compartiment dient bij dat compartiment de kolom dldmsupdatezaakbericht aangevinkt te worden. Indien de zaak NIET valt onder een compartiment dient bij deze instelling kolom <i>Getal1</i> de waarde 1 te hebben.
	Getal1	Moet de waarde 1 hebben indien een wijziging in een zaakomschrijving doorgezet moet worden aan het DMS indien de zaak NIET onder een compartiment valt.
	Tekst	Indien de gewijzigde zaaknaam moet worden doorgegeven dan dient de string <i>omschrijving</i> in deze kolom voor te komen. Indien bevoegd gezag moet worden doorgegeven (althans de OIN-naam daarvan) dan dient de string <i>instantie</i> voor te komen in deze kolom. Het element instantie wordt als extraElement doorgegeven. Indien de startdatum c.q. ontvangstdatum moet worden doorgegeven dan dient de string <i>startdatum</i> in deze kolom voor te komen. Voorbeeld: <i>omschrijving;instantie</i> (dus gescheiden door puntkomma).

Item	Kolom	Omschrijving
UitgaandWin1252	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden alle tekens boven ASCII-waarde 127 in het uitgaande stufbericht omgezet (ë naar e etcetera) ongeacht instelling van de charset.
UpdateZaakEenObject	Aanvinkvakje	DEPRECATED!! Indien aangevinkt zullen de StUF berichten voor het updaten van een zaak m.b.t. wijzigen van de zaaknaam in de tag omschrijving in één in plaats van twee blokken object worden verzonden.
Versienummer	Tekst	De DUSK-service die inkomende creerZaak zakLk01/02-berichten verwerkt zet hier zelf bij een databasecontact het versienummer neer van Wv_StufZKN_VSK.dll.
VESalsInitGem	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en de gemachtigde c.q. aanvrager-contactpersoon (bij inrichtingen, inspecties, adviezen en handhaving is dit de dnkey van tbcontactadressen van de instelling <i>Getal1</i> van <i>Sectie: Koppeling Zaak en Item: Zender_Organisatie</i>) heeft een gevuld vestigingsnummer of KvK-nummer, dan wordt de entiteit heeftAlsGemachtigde (VES) dan wel heeftAlsInitiator (VES) opgevoerd. Is dat niet het geval dan wordt de entiteit heeftAlsGemachtigde (NNP) dan wel heeftAlsInitiator (NNP) in het creerzaak bericht opgevoerd.
ZaaktypeAdvies	Tekst	Het externe zaaktype wanneer een advies als zaak moet worden opgevoerd.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN indien de instelling <i>Sectie: Adviezen en Item: AdviesIsZaak</i> ook is aangevinkt, dan kan een advies als zaak worden opgevoerd in het externe systeem.
ZaaktypeBezwaarBeroep	Tekst	Het externe zaaktype wanneer een bezwaar/beroep als zaak moet worden opgevoerd.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kan een bezwaar/beroep als zaak worden opgevoerd in het externe systeem.
ZaaktypeInspectietraject	Tekst	Het externe zaaktype wanneer een inspectietraject als zaak moet worden opgevoerd.
	Info	Het programma zal proberen een externe zaak aan te maken bij die inspectietrajecten waarvan de moduleletter (W = omgeving, H = handhaving, O = APV/Overig, V= Inrichting) NIET voorkomt in deze kolom <i>Info</i> (maar deze instelling bestaat wel). Indien bijvoorbeeld de kolom <i>Info</i> de waarde <i>BCHOW</i> heeft, dan heeft dat tot gevolg dat alleen de inspecties bij een Inrichting (de ontbrekende V) zelfstandige zaken zijn voor het externe zaaksysteem.
ZaaktypeInrichting	Tekst	Het externe zaaktype wanneer een inrichting als zaak moet worden opgevoerd.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kan een inrichting als zaak worden opgevoerd in het externe systeem.
ZaaktypeOmsAdvies	Tekst	De omschrijving van het externe zaaktype wanneer een advies als zaak moet worden opgevoerd.

Item	Kolom	Omschrijving
ZaaktypeOmschrijvingVullen	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en de omschrijving van het zaaktype is bekend, dan wordt in het blok met entiteit ZAKZKT ook de omschrijving van het zaaktype toegevoegd. Zo niet dan wordt attribuut <i>noValue</i> gevuld met <i>waardeOnbekend</i> .
ZaaktypeOmsInspectie-traject	Tekst	De omschrijving van het externe zaaktype wanneer een inspectie als zaak moet worden opgevoerd.
ZaaktypeOmsInrichtng	Tekst	De omschrijving van het externe zaaktype wanneer een inrichting als zaak moet worden opgevoerd.
Zender_administratie	Tekst	Stuurgegevens StUf bericht voor creëerZaak en actualiseerZaakstatus. Echter indien de instelling <i>GemeenteIDAlsZenderAdm</i> bestaat en is aangevinkt dan wordt in het creëerZaak bericht het stuurgegeven ontvanger administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt. Indien <i>Geta1</i> van die instelling de waarde 1 heeft dan ook in actualiseerZaakStatus bericht.
Zender_applicatie	Tekst	Stuurgegevens StUf bericht voor creëerZaak en actualiseerZaakstatus.
Zender_gebruiker	Tekst	Stuurgegevens StUf bericht voor creëerZaak en actualiseerZaakstatus.
Zender_organisatie	Tekst	Stuurgegevens StUf bericht voor creëerZaak en actualiseerZaakstatus.
	Geta1	In <i>Geta1</i> staat de dnkey van tbcontactadressen die als aanvrager moet dienen (die dus verwijst naar de organisatie zelf) indien een zaak wordt aangemaakt vanuit inspecties of handhaving of inrichtingen.

StUF ZAAK/DMS

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppeling_zaak

Last update: 2025/10/03 10:29

