

Applicatiebouw

applicatiebouw

De mogelijkheden die OpenWave biedt aan ontwikkelaars om zelf portalen, tegels, lijsten, knoppen en detailschermen te ontwerpen.

- [portalnaam](#). Definitie van portalen.
- [portal_kolommen](#). Definitie van kolommen bij een portaal.
- [portal_tegel](#). Definitie van tegels bij een portaalkolom en toekenning tegels aan medewerkers.
- [Scherm\(kolom\)definitie](#). Elk lijst- of detailscherm heeft een kaart met metadata van dat scherm in de tabel tbscreencolumns.
- [scherm informatie voor lijstschermpjes en rapportages](#). De feitelijke opmaak van een lijstschermpjes door middel van definiëren van kolomnamen en attributen in een xml-formaat.
- [Sorteren van lijstschermpjes](#) Sorteren in lijstschermpjes.
- [scherm informatie voor detailschermen](#). De feitelijke opmaak van een detailscherm door middel van definiëren van blokken, kolomnamen en attributen in een xml-formaat.
- [scherm informatie voor standaard insertschermpjes](#). De opmaak in xml van een standaard insertscherm.
- [scherm informatie voor filterblokken](#). De definitie van filterblokken boven aan een lijstschermpjes in xml.
- [standardlist_standarddetail](#). Het koppelen van schermen aan tabellen en of views en definiëren van knoppen/acties op een scherm in de OpenWave sysstandaardtabel.
- [utigewerkt voorbeeld](#). Een uitgewerkt voorbeeld van gebruik sysstandaard op basis van lijst- en detailschermen achter de tegel zaaktypes omgeving op het zaakportaal.
- [queries](#). Het definiëren van SQL-statements ten behoeve van tegelopschriften, actions, zichtbaarheid enz.
- [actions](#). Het geparameteriseerd aanroepen van diverse OpenWave methodes. Actions kunnen o.a. aan knoppen, tegels, klikken op regels in lijst gekoppeld worden.
- [regex voorbeelden pattern](#). Regexpressies voorbeelden voor gebruik in patterns in schermdefinities. Patterns zijn voorbepaalde definitie waaraan de invoer van een veld in het scherm moet voldoen.
- [openwave database functies](#). Een aantal databasefuncties die speciaal voor OpenWave zijn gemaakt en te gebruiken in o.a. queries, documentsjablonen en rapportages.
- [grafieken](#). Tonen van grafieken (lijn-, taart- en staafdiagrammen) op tegels met de charts_js library.
- [images_gif_op_tegel](#). (Gif)-plaatsjes tonen op tegel.
- [iconenlijst](#). Lijst van te gebruiken icoontjes met hun nummer.

Verder

- Opschriften en hints van sidebar configureren. Zie [sidebar_zijbalk](#)
- Blokvolgorde en automatisch inklappen van blokken: zie onder [Scherm\(kolom\)definitie](#)
- Kolomvolgorde bij lijstschermpjes: zie [volgorde_kolommen_lijstsschermpjes](#)
- Kleurinstelling: zie kopje vormgeving bij [applicatiebeheer](#)

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:

<https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/functionaliteiten/applicatiebouw?rev=1784102071>

Last update: **2026/07/15 11:07**

