

# Sectie KoppelingInspToets

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: KoppelingInspToets* gerangschikt op item.

## Items Configuratie tabel

| Item                          | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charset                       | Tekst        | Charset in de transport header van de REST-berichten. Default UTF-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DMSzaakcodeverplicht          | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan moet de kolom <i>externe zaakcode</i> (dvintzaakcode) op de inspectiekaart gevuld zijn voordat een nieuwe checklist aangemaakt kan worden vanuit die inspectiekaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DocMapIncDocroot_B_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module Bouw/Sloop moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DocMapIncDocroot_C_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module Horeca moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DocMapIncDocroot_O_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module APV/Overig moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DocMapIncDocroot_H_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module handhaving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DocMapIncDocroot_V_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder een inrichting moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DocMapIncDocroot_W_InspDigChk | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module omgeving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DoctypeReport.pdf             | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide documenttype (als tekst, dus geen keyverwijzing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DossierOpLocatieEnOrganisatie | Getal1       | geeft aan op welke manier checklijsten aan een dossier worden gekoppeld:<br>1: dan alle inspecties/omgevingszaken op locatie-dossier (tbperceeladressen)<br>2: Alleen inspecties direct gekoppeld aan inrichtingen op Organisatie-dossier (tbmilinrichtingen), andere inspectie dus op locatie-dossier (als deze instelling een feit is en er wordt vanuit omgevingszaak een dig. checklist aangemaakt, dan geldt vanzelf optie 3).<br>3: Alle inspecties/omgevingszaken die te relateren zijn aan een inrichting op Organisatie-dossier, de rest op locatie-dossier. |
| Dossier_type_id               | Tekst        | Het type dat OpenWave moet gebruiken voor het creëren van dossiers: bijvoorbeeld 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DownloadPdf                   | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan wordt de schermknop <i>uploadReport</i> zichtbaar achter het DC-dossier, mits dossiernummer is gevuld en (compartiments-)rechten ok en ofwel <i>Getal1</i> heeft waarde 0, dan wel <i>Getal1</i> heeft waarde 1, maar datum <i>report is geupload</i> is nog leeg.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Getal1       | Indien waarde 0, dan kan het report uit DC meerderere malen worden geupload. Indien waarde 1 dan kan het rapport eenmalig worden geupload (het programma controleert of de datum <i>report is geupload</i> nog leeg is).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Endpoint_PDF                  | Tekst        | Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met de URL van het up te loaden report.pdf, waarbij het vraagtekentje door OpenWave - on the fly - vervangen zal worden door de betreffende digitale dossiercode bijvoorbeeld:<br><a href="https://staging.digitalechecklisten.nl/checklists/?/report.pdf">https://staging.digitalechecklisten.nl/checklists/?/report.pdf</a> .                                                                                                                                     |

| Item                      | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methode                   | Getal2       | <p>De naam waaronder de checklijst wordt aangemaakt is afhankelijk van de waarde van <i>Getal2</i>. Indien <i>Getal2</i> = 1 dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject</li> <li>* Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting) De wave(hoofd)zaakcode + de soortzaak gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject.</li> </ul> <p>Indien <i>Getal2</i> = 2 (defaultwaarde) dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres\\.</li> <li>* Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting): De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. Indien <i>Getal2</i> = 3 dan in alle situaties de aanleiding van de inspectiekaart + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. Indien <i>Getal2</i> = 4 dan</li> <li>* Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres\\.</li> <li>* Bij zaken gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + inrichtingsnaam + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres.</li> <li>* Bij zaken niet gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. Indien <i>Getal2</i> = 5 dan:</li> <li>* Bij inrichtingen: de wavezaakcode van het inspectietraject + de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres</li> <li>* Bij zaken (al of niet gekoppeld aan gekoppeld aan een inrichting): de wavezaakcode van het inspectietraject + De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres.</li> </ul> |
|                           | Tekst        | Moet gevuld zijn met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> en aangevinkt om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren (en ook om op de medewerkerslijst de wizardknop met functie verspreiden inlog DC te zien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | Aanvinkvakje | Moet aangevinkt zijn waarbij kolom <i>Tekst</i> gevuld is met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Navigeeradres             | Tekst        | <p>De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld zijn met een hyperlink waarbij het vraagteken ' ? ' aan het eind van de <i>Tekst</i> dynamisch door het programma vervangen wordt door de waarde van de DigChecklist ID op het detailscherm van de inspectiekaart of omgevingskaart.</p> <p>Dus: <a href="https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/?">https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/?</a> zal bijvoorbeeld vervangen worden door <a href="https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/1.132">https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/1.132</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ontvangstadres_answers    | Tekst        | Het endpoint voor het opvragen van checklists<br><a href="https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists/?/answers">https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists/?/answers</a> . Op de plaats van het vraagteken zal het programma dynamisch de juiste checklist-id invoeren uit de inspectiedetailkaart of de omgevingsdetailkaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ontvangstadres_checklists | Tekst        | Het endpoint voor het creëren van checklists<br><a href="https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists">https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ontvangstadres_dossiers   | Tekst        | Het endpoint voor het creëren van dossiers<br><a href="https://digitalechecklisten.nl/api/v1/dossiers">https://digitalechecklisten.nl/api/v1/dossiers</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ontvangstadres_locations  | Tekst        | Het endpoint voor het creëren van locations:<br><a href="https://digitalechecklisten.nl/api/v1/locations">https://digitalechecklisten.nl/api/v1/locations</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ontvangstadres_users      | Tekst        | Het endpoint voor het ophalen van geregistreerde gebruikers:<br><a href="https://digitalechecklisten.nl/api/v1/users">https://digitalechecklisten.nl/api/v1/users</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SynchroniseerOnrechtm     | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt kunnen (als aan een rits van andere voorwaarden is voldaan: Zie bij lemma digitale checklisten) afgekeurde items worden gesynchroniseerd met de issues (tbontrechtenmatigheden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | Getal1       | Indien de waarde 1 (en aangevinkt) wordt het synchroniseren automatisch gedaan bij het verversen van het inspectietrajectdetailscherm, dus ook bij openen, tenzij het traject is geblokkeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status_PDF                | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan zal de tag <status> van het voegZaakdocumentToe bericht gevuld worden met de inhoud van de Tekst van dit item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | Tekst        | Mits dit item is aangevinkt en er gebruik gemaakt wordt van het automatisch registreren van handmatige uploads dan zal het vullen van de Tekst met <i>Definitief</i> of <i>definitief</i> leiden tot tbcorrespondentie.dvdefinitief = J. Wordt er een andere tekst opgegeven of is het veld leeg dan tbcorrespondentie.dvdefinitief = N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UitgaandWin1252           | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de uitgaande REST (POST en GET) berichten eerst ontdaan van alle karakters groter dan ascii- 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Item                        | Kolom | Omschrijving                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VertrouwelijkheidReport.pdf | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf uit Digitale Checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide vertrouwelijkheidsduiding (als tekst, dus geen keyverwijzing). |

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_koppelinginsptoets?rev=1784106470](https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelinginsptoets?rev=1784106470)

Last update: 2026/07/15 11:07

