

Kolommenoverzicht Fis

Het kolommenoverzicht ten behoeve van de financiële export kan worden opgesteld door klikken op knop  in de lijst: [Lijst met te exporteren legesregels \(vwfrmlegesexport\)](#). De knop roept de wizard aan die een tekstbestand genereert van het kolommenoverzicht zoals het Fis exportbestand opgebouwd zal worden. Dit overzicht is belangrijk voor de test en voor het inrichten van de importroutine van het financieel systeem. De gebruiker kan hierin zien welke kolommen er in het uiteindelijke exportbestand zullen voorkomen (en met welke lengte en op welke positie). De wizard is aan te roepen nadat de lijst *Lijst met te exporteren legesregels (vwfrmlegesexport)* gevuld is.

Om het kolommenoverzicht te kunnen maken moet bij de gebruiker het medewerkersrecht *Mag legesregels exporteren (FIS export)* aangevinkt staan.

De wizard controleert eerst of er te exporteren legesregels zijn en of aan voorwaarden wordt voldaan. Indien dit niet het geval is zal er voor de gebruiker een scherm verschijnen met daarin getoond waarom het kolommenoverzicht niet gegenereerd mag/kan worden. Indien er wel aan de voorwaarden wordt voldaan krijgt de gebruiker geen scherm te zien maar zal het gemaakte kolommenoverzicht als download aan de gebruiker worden aangeboden.

Mogelijke kolommen

In de onderstaande tabel staan de kolommen die kunnen voorkomen in de exporttabel in volgorde van links naar rechts. De opgenomen kolommen, hun lengtes en hun posities zijn afhankelijk van de instellingen van de gekozen gemeente (indien geen gekozen gemeente dan afhankelijk van de default instellingen). In de tabel is te zien welke kolommen altijd aanwezig zullen zijn in het exportbestand (Aanwezig = ja) en welke kolommen eventueel aanwezig zijn (Aanwezig = ja/nee). De startposities liggen in principe vast en zijn alleen afhankelijk van welke kolom de voorgaande kolom is (en de lengte van deze kolom). Aangezien een deel van de kolommen een lengte heeft die afhankelijk is van instellingen, zijn de startposities hieronder deels aangegeven als *Variabel*. De genoemde database velden komen uit *vwfrmlegesexport*, tenzij anders aangegeven. De genoemde instelling zijn terug te vinden onder *Sectie: Fis4AllLeges*.

Kolomnaam	Aanwezig	Start positie	Lengte	Omschrijving
Bedrijfscode	ja	1	2	Waarde wordt opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: Bedrijfscode</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 2
BedrijfsFCLcode	ja	3	2	Waarde wordt opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: BedrijfsFCLcode</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 2
Notasoort	ja	5	3	Waarde wordt default opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: Notasoort</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 3. Indien gewenst kan er voor modules <i>horeca</i> , <i>info</i> en <i>apv</i> een aparte notasoort ingesteld worden: <i>Notasoort_naammodule</i> . Indien instelling(en) niet bestaan of een lege tekst hebben dan zal notasoort waarde 000 krijgen

Bedragsoort	ja	8	2	Afhankelijk van of het bedrag is de waarde CR (negatief bedrag) of DB (positief bedrag)
Bedrag	ja	10	9	Waarde is: $dflegesbedrag * 100$ (indien negatief getal, dan haal - weg) eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 9. Indien regels samengevoegd worden is hier het opgetelde bedrag van de legesregels opgenomen
FCLnummer	ja	19	default 8	Indien regels samenvoegen dan wordt waarde opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: LegesSoortInTabel</i> , indien NIET samenvoegen dan wordt waarde opgehaald uit <i>dvreknr</i> van de legessoort. Voor beide gevallen geldt dat eerste deel van de gevonden string (voor eerste '-' teken) als waarde wordt genomen en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte: waarde van <i>Geta/2</i> bij instelling <i>LengteFCL</i> . Is deze er niet dan de default lengte
ECL	ja	Variabel	default 5	Waarde wordt opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: ECL</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte zie <i>Geta/2</i> . Indien <i>Geta/2</i> niet gevuld dan de default lengte
Inkomsten/uitgaven	ja	Variabel	1	Waarde is altijd I (inkomsten)
BTWcode	ja	Variabel	2	Indien NIET samenvoegen dan wordt de BTW code eerste gezocht in <i>dvreknr</i> bij de legessoort (deel achter -BTW=) indien niet gevonden OF indien WEL samenvoegen dan wordt de waarde gehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: BTWcode</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 2
Debiteurennummer	ja	Variabel	9	Waarde is <i>dvdebiteurnr</i> van de legesregel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 9
Notanummer	ja	Variabel	default 9	Waarde is <i>dvnotanummer</i> van de legesregel aangevuld met voorloophnullen tot lengte: indien <i>Geta/2</i> van instelling <i>NotaNummerIsKey</i> gevuld dan deze waarde anders default lengte
Omschrijving	ja	Variabel	50	Waarde is altijd: 't.b.v. ' + <i>dvbetreft</i> (vwfrmalleaanvragen) waarbij de lengte afgekapt, respectievelijk aangevuld wordt met spaties tot lengte 50
Kredietbeheerder	ja	Variabel	5	Waarde wordt opgehaald uit <i>Tekst</i> bij <i>Item: Kredietbeheerder</i> en eventueel aangevuld met voorloophnullen tot lengte 5
Teken	ja	Variabel	1	Indien het bedrag negatief is, is waarde van Teken: -, anders is de waarde een spatie
Void1	ja	Variabel	13	Altijd 13 spaties

Taak	ja	Variabel	default 5	Indien NIET samenvoegen dan wordt waarde gehaald uit dvreknr van de legessoort, indien WEL samenvoegen dan wordt waarde gehaald uit <i>Tekst Item: LegesSoortInTabel</i> . Voor beide situaties geldt voor waarde Taak het deel van de string na eerste '-' teken tot aan eventueel tweede '-' teken. De lengte wordt eventueel aangevuld met voorloophnullen/afgekapt tot de waarde van <i>Getal1</i> bij <i>Item: LengteTaak</i> . Indien niet aanwezig dan default lengte
Void2	ja	Variabel	8	Altijd 8 spaties
Pakketnaam	ja	Variabel	10	Altijd waarde: Wave aangevuld met spaties tot lengte
Tekst	ja	Variabel	50	Waarde is dvsoortzaak (vwfrmalleaanvragen) waarbij de lengte afgekapt, respectievelijk aangevuld wordt met spaties tot lengte 50
Datum	ja	Variabel	10	Het programma kijkt naar instelling item <i>Datumformaat</i> bij <i>Tekst</i> of er een alternatieve datumnotatie is (bijvoorbeeld jjjjmmdd). Default is de notatie dd-mm-yyyy. De waarde is OF de ontvangstdatum van de bovenliggende zaak (default), OF de verzenddatum acceptgiro. Dat laatste is het geval wanneer instelling <i>Item: DatumAcceptgiroVerzondenInExport</i> AAN staat
Void3	ja	Variabel	2	Altijd 2 spaties
				Alleen in het geval dat de per gemeente in te stellen instelling <i>Item: Controle op 'A'</i> staat (aanvrager) worden de kolommen uitgebreid met de volgende 6 debiteurgegevens
Debiteurnaam	ja/nee	Variabel	100	Naam van debiteur(dvdebiteurnaam,). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 100
Debiteuradres	ja/nee	Variabel	50	Debiteuradres (dvdebcontadres). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 50
Bedrijfsnaam	ja/nee	Variabel	100	Bedrijfsnaam debiteur(dvdebbedrijfsnaam). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 100
Postcode	ja/nee	Variabel	10	Postcode debiteur (dvdebpostcode). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 10
Woonplaats	ja/nee	Variabel	40	Woonplaats debiteur (dvdebwoonplaats,). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 40
BSNnummer	ja/nee	Variabel	9	BSN-nummer debiteur (dvdebbsnummer). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 9. Indien <i>Item: BedrijfsIdInExport</i> aangevinkt staat EN bedrijfsnaam is gevuld, dan zullen er altijd 9 spaties staan i.p.v. dvdebbsnummer
				Alleen in het geval dat de per gemeente in te stellen instelling <i>Item: LegessoortInTabel</i> aangevinkt staat worden de kolommen uitgebreid met de kolom Legessoort
Legessoort	ja/nee	Variabel	40	Waarde is dvlegessoortoms aangevuld met spaties/afgekapt tot lengte 40

				Alleen in het geval dat de per gemeente in te stellen instelling <i>Item: Controle op 'A'</i> staat (aanvrager) en de kolom <i>Geta/2</i> heeft de waarde 1, dan worden de kolommen uitgebreid met de volgende 10 debiteurgegevens
Debiteurstraat	ja/nee	Variabel	100	Straatnaam debiteuradres (dvdebiteurstraat). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 100
Debiteurhnr	ja/nee	Variabel	5	Huisnummer debiteuradres (dvdebiteurhnr). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 5
Debiteurhlt	ja/nee	Variabel	1	Huisletter debiteuradres (dvdebiteurhlt). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 1
Debiteurhtv	ja/nee	Variabel	4	Huisnummer toevoeging debiteuradres (dvdebiteurhtv). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 4
Debiteurvoorl	ja/nee	Variabel	10	Voorletters van debiteur (dvdebiteurvoorl). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 10. Indien instelling <i>Item: VoorlettersZonderPuntjes</i> AAN: dan worden de punten in dvdebiteurvoorl niet opgenomen in het exportbestand (voorbeeld: 'A.P.R.' wordt dan 'APR')
Debiteurtvgs	ja/nee	Variabel	10	Tussenvoegsel van debiteur (dvdebiteurtvgs). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 10
Debiteurachtern	ja/nee	Variabel	100	Achternaam van debiteur (dvdebiteurachtern). Wordt aangevuld met spaties/ afgekapt tot lengte 100
Debiteurgeslacht	ja/nee	Variabel	1	Geslacht van debiteur (dvdebiteurgeslacht). Indien niet aanwezig dan staat hier 1 spatie
Debiteurpccijfer	ja/nee	Variabel	4	Waarde is het cijfergedeelte van de debiteurpostcode(dvdebiteurpccijfer). Indien niet aanwezig dan staan hier 4 spaties
Debiteurpcletter	ja/nee	Variabel	2	Waarde is het lettergedeelte van de debiteurpostcode (dvdebiteurpcletter). Indien niet aanwezig dan staan hier twee spaties
				Alleen als de instelling <i>Item: ContactId</i> aangevinkt staat, wordt de kolom ID toegevoegd
ID	ja/nee	Variabel	10	Waarde is dnkeycontactadres (debiteurencontact) aangevuld met spaties tot lengte 10
				Alleen als de instelling <i>Item: BedrijfsIdInExport</i> aangevinkt staat, worden de kolommen Vestigingsnummer en KvK nummer toegevoegd aan het export bestand. Als deze instelling is aangevinkt, EN de bedrijfsnaam van de debiteur is gevuld, dan wordt het BSN-nummer van een eventuele contactpersoon bij dit bedrijf niet opgenomen in het exportbestand
Vestigingsnr	ja/nee	Variabel	12	Waarde is dvdebvestigingsnr aangevuld met spaties tot lengte 12

KvKnr	ja/nee	Variabel	8	Waarde is dvdebkvknummer aangevuld met spaties tot lengte 8
				Alleen als de instelling <i>Item: DMSNummerInExport</i> aangevinkt staat, wordt de kolom zaakcode toegevoegd aan het exportbestand
Zaakcode	ja/nee	Variabel	40	Waarde is dvintzaakcode aangevuld met spaties tot lengte 40

FIS

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/financiele_export/kolommen_overzicht

Last update: 2026/07/20 10:40

