

Sectie Inloggegevens

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Inloggegevens* gerangschikt op item. Het gaat hier om de instellingen m.b.t. wachtwoord/gebruikersnaam vergeten.

Zie ook de instellingen bij *Sectie: Logon* voor instellingen m.b.t. normaal inloggen. Zie [Inloggen](#). Zie ook *Sectie: PreInlog*.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Activeringscode_MaxUurSindsCreatie	Getal	Het aantal uur dat een activeringscode verstuurd per email om een nieuw wachtwoord in te voeren, actief is. Default 2.
ContactMessage	Tekst	OpenWave zal een boodschap laten zien wanneer het verzenden van email of sms is mislukt bij wachtwoord/gebruikersnaam vergeten. Die boodschap eindigt met // neem contact op met // gevolgd door de waarde van deze tekst. Default: de beheerder.
GebruikersnaamEmailTekstBody	Info	Bodytekst van de email bij gebruikersnaam vergeten bijvoorbeeld: <i>Hierbij sturen wij u uw gebruikersnaam voor open-wave.nl. Gebruikersnaam = %inlognaam%. waarbij OpenWave on the fly de string %inlognaam% zal vervangen met de gebruikers- c.q. inlognaam.</i>
GebruikersnaamEmailTekstOnderwerp	Tekst	Onderwerp van de email bij gebruikersnaam vergeten bijvoorbeeld: <i>Uw inloggegevens voor OpenWave.</i>
InlogVergetenEmailTekstAanhef	Tekst	Aanhef van de email bij wachtwoord c.q. gebruikersnaam vergeten. Bijvoorbeeld <i>Geachte %account%,</i> . OpenWave zal de string <i>%account%</i> on the fly vervangen door de achternaam, voorvoegsel en voorletters.
InlogVergetenEmailTekstHandtekening	Tekst	Ondertekening van de email bij wachtwoord c.q. gebruikersnaam vergeten. Bijvoorbeeld <i>Met vriendelijke groeten, de functioneel beheerder.</i>
MaxPogingenEmail	Getal1	Aantal pogingen dat OpenWave binnen een kwartier mag doen om een email te versturen bij gebruikersnaam/wachtwoord vergeten. Default 5.
MaxPogingenPincode	Getal1	Aantal pogingen dat OpenWave binnen een kwartier mag doen om een sms met pincode te versturen bij wachtwoord vergeten. Default 5.
WachtwoordEmailTekstBody	Info	Bodytekst van de email bij wachtwoord vergeten met een link. Bijvoorbeeld <i>"Wanneer u op de onderstaande link klikt kunt u uw wachtwoord wijzigen: https://rommeldam.open-wave.nl:4444/#wachtwoordvergeten/%link%".</i> Men dient hier het domein van de OpenWave installatie in te voeren gevolgd door de string <i>/#wachtwoordvergeten/%link%</i> . OpenWave vervangt deze string on the fly met een activeringslink, waarbij de medewerker in een scherm komt om een nieuw wachtwoord in te voeren.
WachtwoordEmailTekstOnderwerp	Tekst	Onderwerp van de email bij wachtwoord vergeten. Bijvoorbeeld <i>Uw wachtwoord opnieuw instellen voor OpenWave.</i>

[inloggen](#)

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/stable/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_inloggegevens?rev=1784106471

Last update: 2026/07/15 11:07

